



SEGURINDUSTRIA

TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protegen los oídos de sonidos agresivos que puedan perjudicar su salud auditiva. Proveen la solución inmediata para los diferentes riesgos a los que están expuestos los usuarios.

Es conocido que el ruido es uno de los contaminantes más omnipresentes en la actualidad, resultante del desarrollo productivo y social del hombre. Sin embargo, es menos conocido que el término "ruido" no es más que una calificación del sonido, una de las formas de energía que podemos percibir mediante nuestros sentidos, en este caso mediante el oído y, como todas las formas de energía, presenta para el ser humano un grado a partir del cual comienza a ser perjudicial. El ruido es simplemente un sonido que nos resulta desagradable. En las actividades productivas, la Hipoacusia Perceptiva (disminución de la sensibilidad auditiva) inducida por exposición al ruido se presenta en mediano o largo plazo, de modo que cuando es posible identificar sintomatología indicadora de la aparición de la enfermedad, lo perdido es irrecuperable.

CATÁLOGO 2019 | EQUIPOS DE

PROTECCIÓN

SEGURIDAD A TODO NIVEL



ANSI S3.19-1974



PROTECTOR
AUDITIVO
TIPO BANDA MARCA
SPRO NRR

27dB

COD. #10701002



PROTECTOR TIPO
BANDA NRR

26dB

COD. #10701005



PROTECTOR
TIPO BANDA
**PYRAMEX
REGULABLE NRR**

27dB

COD. #10701009



PROTECTOR
CON BANDA
SUPERIOR NRR

31dB

COD. #10701013



PROTECTOR
ADAPTABLE
AL CASCO

21dB

COD. #10702001



PROTECTOR
ADAPTABLE
AL CASCO

27dB

COD. #10702003

TABLA 1

Valores de "α" para varios grados de protección "X"

Grado de protección "X" (en %)	Valor de "α"
75	0,67
80	0,84
84	1,00
85	1,04
90	1,28
95	1,64
98	2,00

TABLA2

Valores para compensar a escala "A"

F [Hz]	AF [dB]
63	-26,2
125	- 16,1
250	- 8,6
500	- 3,2
1000	0
2000	+ 1,2
4000	+ 1,0
8000	- 1,1



PROTECTOR ADAPTABLE AL CASCO

25dB

COD. #10702004



PROTECTOR ADAPTABLE AL CASCO

31dB

COD. #10702005



PROTECTOR DIELÉCTRICO

Con banda superior 30dB

COD. #10702011

Spro



TAPÓN DE OÍDO REUTILIZABLE SPRO

COD. #10703007

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL SUAVE Y ERGONÓMICO.
- DISEÑO DE TRIPLE FALANGE QUE PERMITE MEJOR AJUSTE.
- NIVEL DE NRR DE 25 DB A 30 DB.
- MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL.
- REUTILIZABLES.
- CUMPLEN CON NORMA ANSI S3.19.1974.
- DISPONIBLE EN ESTUCHE ÚTIL QUE SE PUEDE ADAPTAR FÁCILMENTE EN CINTURÓN O CASCOS.





CENTRAL TELEFÓNICA
01-450-0778
 www.segusa.com.pe

 [facebook.com/
segurindustriaperu](https://facebook.com/segurindustriaperu)