

CALZADO DE SEGURIDAD



Máxima protección
en todo terreno



SEGURINDUSTRIA

TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD





2014 - 2015



* **NUESTRO CALZADO CUMPLE
CON ESTA NORMA**

ELEMENTOS OPCIONALES Y/O INCORPORADOS



Plantilla Antiperforación $\geq 1100N$



Protección Térmica (Thinsulate)



Dieléctrica ≥ 14 kv



Resistente a Ácidos y/o Hidrocarburos



Puntera de Acero (Anti - Impacto y
Compresión Normados)



Hidrofugado o
impermeable



Punteras Especiales
(Composite - sobre puntera)



Protección Metatarsal

TALLA - CONVERSIÓN

SEGUSA	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
USA Children / Youth	12	13	1	1 ^{1/2}														
USA Boys				2	2 ^{1/2}	3	4	4 ^{1/2}	5 ^{1/2}	6 ^{1/2}								
USA Women				3	3 ^{1/2}	4	5	5 ^{1/2}	6 ^{1/2}	7	8	9						
USA Men									6	6 ^{1/2}	7	7 ^{1/2}	8 ^{1/2}	9	10	11	11 ^{1/2}	12 ^{1/2}

RGB

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul ó Algodón.

Altura: 36 cm.

Características: Bota de una sola pieza, 100% caucho, antideslizante, reforzada en puntera, tobillo y talón, impermeable y altamente resistente a desgarros y abrasiones.

Talla: 38 a 47

Color: Negro

Opcional	 
Incorporado	



02010006
Puntera y plantilla de acero
forro azul

02010004
Puntera de
acero y forro azul

RGB METATARSAL

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul.

Altura: 36 cm.

Características: Bota de una sola pieza, 100% caucho, antideslizante, reforzada en puntera, tobillo y talón, impermeable y altamente resistente a desgarros y abrasiones. Protección metatarsal.

Talla: 38 a 47

Color: Negro - Capellada Amarilla

Opcional	
Incorporado	  



02010097

RGB REFORZADA

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul.

Altura: 36 cm.

Características: Bota de una sola pieza, 100% caucho, antideslizante, íntegramente reforzada en puntera, tobillo y talón, impermeable y altamente resistente a desgarros y abrasiones.

Talla: 38 a 47

Color: Negro - Capellada Amarillo

Opcional	
Incorporado	  



02010078
Puntera de
acero



02010079
Puntera y plantilla de
acero

GGB

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul ó Algodón.

Altura: 36 cm.

Características: Planta antideslizante, impermeable y reforzada.

Talla: 38 a 43

Color: Negro

Opcional	 
Incorporado	



02010011
Forro azul



02010012
Puntera de
acero y forro azul

02010106
Forro algodón

NITRO

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul.

Altura: 39 cm.

Características: Calzado con refuerzo integral, ergonómico, de mayor confort gracias a su plantilla acolchada y planta con "Air Cushion System".

Talla: 38 a 45

Color: Caña Negra - Planta Amarilla

Opcional			
Incorporado			



02010107

NITRO METATARSAL



* Protección Metatarsal Superior.

NITRO DIELECTRICA

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul.

Altura: 39 cm.

Características: Bota dieléctrica, refuerzo integral, ergonómica, confort, plantilla acolchada y planta con "Air Cushion System".

Talla: 38 a 45

Color: Caña Azul - Planta Naranja

Incorporado			
-------------	---	---	---



02010108



MUSLERA NITRO

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Dralón térmico azul.

Altura: 73 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, íntegramente reforzada y puntera de acero. Planta con "Air CushionSystem".

Talla: 38 a 45

Color: Negro - Amarillo

Opcional	
Incorporado	  



02010109

BOTA PANTALÓN

Proceso: Sistema "Built Up".

Forro: Sintético

Altura: 120 cm.

Características: Antideslizante, íntegramente reforzada en puntera, tobillo, talón e ingule; suspensores ajustables en hombros y cintura.

Talla: 38 a 47

Color: Negro

Opcional	  
Incorporado	



02010058

TANKER OIL

Material: Caucho Nitrilo

Forro: Lona

Altura: 120 cm.

Características: Antideslizante, bota con refuerzo progresivo en punta, talón y tobillo; suspensores regulables en hombro y cintura. Impermeable.

Talla: 38 a 44

Color: Amarillo

Opcional	  
Incorporado	



CUBRECALZADO TACTICAL

Proceso: Compression Moulding.

Forro: Algodón lycrado.

Alturas: Corto 22 cm y Alto 32.5 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, reforzada en puntera y talón.

Uso: Para uso temporal en terrenos fangosos colocándolos sobre el calzado para protegerlos.

Talla: XS, S, M y L

Color: Negro / Blanco

Opcionales: Amarre por broche o pasador.



02010103
Negro corto

02010104
Blanco - corto

02010105
Negro - alto

PLANTAS

Caucho / Caucho Nitrilo



Máxima resistencia en labores de gran desgaste y terrenos difíciles. En su versión de Nitrilo, otorga la mejor protección contra ácidos y solventes normales, obteniendo el mejor performance en ambientes con temperaturas y condiciones extremas.

PVC / Nitrilo



Planta antideslizante de uso general, resistente y brinda un excelente confort. Alta resistencia a la tracción, abrasión y a la presencia de ácidos y solventes débiles. Excelente comportamiento en la mayoría de trabajos a realizar.

Poliuretano



Inyección Poliuretano Bidensidad

Planta antideslizante liviana y de gran resistencia. Ideal en procesos húmedos donde su versión de inyección directa evita toda filtración de líquidos. Excelente comportamiento en ambientes con ácidos y derivados de hidrocarburos.

Inyección Poliuretano-Caucho

Combinación perfecta entre las propiedades y confort que otorga el poliuretano, y la resistencia que brinda el Caucho Nitrilo.

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE CALZADO



Poliuretano - Caucho
Bidensidad



Cementado
Cosido



Vulcanizado
Directo



Inyección Poliuterano
Bidensidad



Vulcanizado
Cosido



Good Year
Welt



Poliuretano
Termoplastico

QUÍMICA

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 35 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, íntegramente reforzada, resistente a hidrocarburos, grasas y aceites.

Material: PVC / PVC - Nitrilo.

Uso: Industrial, Agropecuaria, Alimenticia y Laboratorio.

Talla: 36 a 45

Color: Blanco

Opcional	
Incorporado	 



02020004

02020003
Puntera de
acero

PETROLERA

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 35 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, íntegramente reforzada. Mayor resistencia a ácidos y derivados de hidrocarburos, que otras botas de PVC.

Material: PVC- Nitrilo

Uso: Trabajo en contacto con hidrocarburos, grasas y aceites.

Talla: 36 a 45

Color: Negro - Verde

Opcional	 
Incorporado	 



02020009

02020007
Puntera de acero

02020008
Puntera y plantilla
de acero

INDUSTRIAL

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 35 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, íntegramente reforzada, resistente a ácidos y derivados de hidrocarburos.

Material: PVC

Talla: 36 a 45

Color: Negro - Amarillo / Negro - Negro



02020018

Puntera de acero

02020019

Puntera y plantilla de acero

02020001

Opcional



Incorporado



PANTHER

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 39 cm.

Características: Peso ligero, impermeable, planta antideslizante, reforzada en punta y talón.

Talla: 38 a 45

Color: Negro - Crepe / Negro - Negro / Blanca - Blanca



Incorporado



02020002

JAGUARCITO

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 25 cm.

Características: Peso ligero, impermeable, planta antideslizante.

Uso: Bota especial para lluvia, generalmente utilizada por mujeres y niños.

Talla: 26 a 37

Color: Negro - Crepe / Negro - Gris

Opcionales: Cuello impermeable de color gris, naranja o amarillo.

Incorporado



02020021
Negra crepè
con cuello

02020017

JUNIOR

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 25 cm.

Características: Peso ligero, impermeable, planta antideslizante.

Talla: 34 a 38

Color: Negro - Amarilla / Blanca

Opcionales: Cuello impermeable de color negro, naranja, blanco o amarillo.

Incorporado



02020015

02020012

TANKER

Proceso: Inyección de PVC.

Material: PVC

Forro: Poliéster

Altura: 38 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste, sanitizada interiormente, inhibiendo así la posible aparición de hongos y bacterias.

Talla: 36 a 45

Color: Negro - Crépe

Opcional	 
Incorporado	 



02020054
Puntera de acero

02020053

LACTEA

Proceso: Inyección de PVC.

Material: PVC

Forro: Poliéster

Altura: 38 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, resistente a grasas, sangre, aceites animales, vegetales, ácidos lácticos y detergentes. Compuesto sanitizado contra hongos y bacterias, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperatura.

Uso: Para uso en agroindustrias, procesadoras de alimentos y pesca.

Talla: 36 a 45

Color: Blanco

Opcional	 
Incorporado	 



02020056

TANKER OIL

Proceso: Inyección de PVC.

Material: PVC - Nitrilo

Forro: Poliéster

Altura: 38 cm.

Características: Antideslizante, impermeable, excelente tracción.

Uso: Trabajo en contacto con hidrocarburos, como petróleo, grasa, gasolina, kerosén, líquidos corrosivos, solventes y ácidos.

Talla: 36 a 45

Color: Amarillo - Negro

Opcional		
Incorporado		



02020055

SELVA

Proceso: Inyección de PVC.

Forro: Poliéster

Altura: 35 cm.

Características: Peso ligero, impermeable, planta antideslizante, reforzada en puntera y talón.

Talla: 38 a 44

Color: Blanca / Bota Negra - Planta Crepé.

Opcional: Cuello Impermeable.

Incorporado		
-------------	---	---



02020027

02020005

BOTA PANTALON

Material: PVC - Nitrilo

Forro: Lona

Altura: 120 cm.

Características: Antideslizante, bota con refuerzo progresivo en punta, talón y tobillo, con puntera de acero.

Talla: 38 a 44

Color: Negro

Incorporado



02020055

VOLCANO

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle

Planta: 100% Caucho de alta resistencia a la abrasión y desgarr.

Altura: 15 cm.

Características: Planta antideslizante con "Air Cushion System" y con pasadores de poliester de alta tracción y plantilla acolchada.

Talla: 38 a 47

Color: Negro



Opcional			
Incorporado			



02030297



02030009



VOLCANO

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado

Forro: Cambrelle, Badana

Planta: Caucho Nitrilo / Dieléctrico Crepé

Altura: 15 cm.

Características: Planta antideslizante y Puntera de acero o Composite.

Talla: 38 a 48

Color: Nogal / Negro



Opcional					
Incorporado					



02030150



02030323

CAMPERA

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Textil Mesh o Badana

Planta: Nitrilo Negra

Altura: 30.5 cm.

Características: Planta antideslizante e impermeable

Uso: Seguridad industrial, exploraciones petroleras y minería.

Talla: 38 a 47

Color: Crazy Wax.



Opcional	
Incorporado	



02050032

CAMPERA DIELECTRICA

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Textil Mesh o Badana

Planta: Nitrilo - Dieléctrica (Crepé)

Altura: 30.5 cm.

Características: Planta antideslizante e impermeable.

Uso: Destinado para áreas de riesgo de contacto eléctrico con resistencia superior a 14kv, exploraciones petroleras y minería.

Talla: 38 a 47

Color: Box Marrón.



Opcional	
Incorporado	



02050027

EAGLE 6.5"

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: IMPENETRA - Impide la filtración de agua, permitiendo a la vez la respiración del pie.

Planta: Caucho Nitrilo

Altura: 6.5" o 16.5 cm.

Características: Ligero, resistente, gran flexibilidad y comodidad gracias al "Air Cushion System", punta recubierta.

Talla: 37 a 45

Color: Marrón Liso, Negro y Crazy Marrón.



Opcional	
Incorporado	



02030298

EAGLE 8.5"

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle - Thinsulate, Badana

Planta: Caucho

Altura: 8.5" ó 21.5 cm.

Características: Botín resistente, con planta antideslizante, de gran flexibilidad y puntera de acero.

Talla: 38 a 45

Color: Crazy Marrón



Opcional	
Incorporado	



02030004

EAGLE 8.5"

DIELECTRICO

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle - Thinsulate, Badana.

Planta: Nitrilo, Dieléctrico Crepé

Altura: 8.5" ó 21.5 cm.

Características: Botín dieléctrico, resistente, de gran flexibilidad y planta antideslizante.

Talla: 37 a 48

Color: Crazy Marrón



Incorporado



02030244

EAGLE 8.5"

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle - Thinsulate o Badana

Planta: Nitrilo Negra

Altura: 8.5" ó 6.5"

Características: Botín resistente, con planta antideslizante y puntera de acero o composite.

Talla: 37 a 48

Color: Nogal



Incorporado



02030325

EAGLE 8.5"

PROTECCIÓN METATARSAL

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle, Thinsulate.

Planta: PUTPU

Altura: 8.5" o 21.5cm

Característica: Puntera recubierta, con protección metatarsal.

Puntera de acero, planta antideslizante, ligera, gran flexibilidad, plantilla acolchada y/o antiperforante.

Talla: 35 a 45

Color: Crazy Wax



Opcional	
Incorporado	



02030304

EXTREME DIELECTRICO

Material: Cuero Vacuno.

Forro: Cambrelle.

Planta: PU Bidensidad.

Altura: 16.5cm

Característica: Plantilla y puntera de acero, antideslizante, ligera, resistente, gran flexibilidad; talón con absorción de energía y plantilla acolchada.

Talla: 35 a 45

Color: Negro



Incorporado	
-------------	--



OUTDOOR

Material: Cuero Vacuno

Planta: PU Bidensidad

Altura: 16.5cm

Característica: Botín con planta antideslizante, plantilla de acero, antiestático, resistente.

Talla: 35 a 45

Color: Negro



Incorporado



INGENIERO

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Cambrelle, Badana

Altura: 16.5 cm.

Características: Planta antideslizante de nitrilo, íntegramente reforzada. Plantilla Soft Fit antimicótica para mayor comodidad.

Planta: Nitrilo

Talla: 38 a 47

Color: Crazy Marrón, Graso Negro

Opcional: Planta de acero.



02030237



02030012

Puntera de acero



11801001

Opcional



Incorporado



TACTICAL

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Badana, Textil Mesh

Planta: Caucho Nitrilo

Altura: 16.5 cm.

Característica: Plantilla acolchada y/o antiperforante, antimicótica, resistente a la abrasión, puntera de acero o composite.

Talla: 34 a 45

Color: Pardo



Opcional			
Incorporado			



02030335 / 02030340

SIERRA

Material: Cuero Vacuno Crazy.

Forro: Textil Mesh, Respirable

Planta: PU/Caucho Bidensidad

Altura: 16.5 cm.

Característica: Puntera y talón reforzado, resistente a aceites, planta antideslizante, reflectivo lateral y plantilla acolchada.

Talla: 37 a 45

Color: Marrón Habano

Incorporado			
-------------	--	--	--



11802002

EXPLORER

Material: Cuero Vacuno NUBUCK

Forro: Textil Mesh

Planta: PU Bidensidad

Altura: 16.5 cm.

Característica: Plantilla y puntera de acero, antideslizante, ligera, resistente, gran flexibilidad; talón con absorción de energía "Air Cushion System", plantilla acolchada y reflectivo en talón.

Talla: 36 a 45

Color: Gris



Incorporado



11802001

BULLDOZER

Material: Cuero Vacuno

Forro: Cambrelle

Planta: PU Bidensidad

Altura: 16.5 cm.

Característica: Plantilla y puntera de acero, antideslizante, ligera, resistente, gran flexibilidad; talón con absorción de energía y plantilla acolchada.

Talla: 35 a 45

Color: Negro



Incorporado



11801001

ZAPATO DE SEGURIDAD

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Badana Habano

Planta: Nitrilo

Altura: 13 cm.

Característica: Con puntera de seguridad, y antideslizante.

Talla: 35 a 48

Color: Crazy Marrón



02060025



Incorporado



VOLCANO

Material: Box Calf

Forro: Cambrelle, badana, thinsulate.

Planta: PU resistente a aceites, grasa e hidrocarburos.

Altura: 16.5cm

Característica: Ligera, resistente, gran flexibilidad, puntera acero ó composite y plantilla antiperforante.

Talla: 35 a 45

Color: Nogal



02030338



Opcional



Incorporado



VOLCANO

Material: Box Calf

Forro: Cambrelle, badana, thinsulate.

Planta: PU resistente a aceites, grasa e hidrocarburos.

Altura: 16.5cm

Característica: Ligera, resistente, gran flexibilidad, puntera de acero ó composite y plantilla antiperforante.

Talla: 35 a 45

Color: Negro

Incorporado



02030241

ALPINIST

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado

Forro: Textil Mesh

Planta: PUTPU

Altura: 16.5cm.

Característica: Plantilla antiperforante, puntera de acero ó composite, antideslizante, ligera, resistente, flexible y con plantilla acolchada.

Talla: 35 a 45

Color: Nogal

Incorporado



02030317

PANZER

Material: Cuero Vacuno Grabado

Forro: Cambrelle

Planta: PU Bidensidad

Altura: 16.5 cm.

Característica: Puntera de acero, antideslizante, ligera, resistente, gran flexibilidad y plantilla acolchada.

Talla: 35 a 45

Color: Negro y Marrón



Incorporado



02171171

GALLOPER

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado

Forro: Cambrelle

Planta: PU resistente a aceites, grasa e hidrocarburos.

Altura: 14cm

Característica: Ligera, resistente, gran flexibilidad, puntera de acero y plantilla antiperforante.

Talla: 35 a 45

Color: Negro



Incorporado



02030332

CENTURIÓN

Material: Cuero Vacuno Grabado

Forro: Sin forro

Planta: PU

Altura: 28cm

Característica: Puntera de acero, planta antideslizante y plantilla acolchada.

Talla: 37 a 45

Color: Marrón y Negro



02171172

Incorporado



PU

COMANDO

Material: Cuero Vacuno Hidrofugado.

Forro: Polar Thinsulate.

Planta: Caucho

Altura: 28 cm.

Características: Calzado íntegramente reforzado, con planta antideslizante.

Talla: 37 a 46

Color: Negro, Moro



02040003

Opcional



Incorporado



VD

02040004

11801001



www.segusa.com.pe

OFICINAS Y ALMACENES:

Lima:

Jr. Paita 191, Parque Industrial – San Juan de Miraflores
Telf: 01-450-0778 Fax: 01-455-1702
E-mail: usuarios@segusa.com.pe / ventaslima@segusa.com.pe
distribuidores@segusa.com.pe / export@segusa.com.pe

Trujillo:

Av Nicolás de Pierola N° 980
Telf: 044-207500 Fax: 044-230034
E-mail: ventastrujillo@segusa.com.pe / Trujillo@segusa.com.pe

Arequipa:

Av. Venezuela #103 Int. 2 Piso – Cercado Arequipa
Telf: 054 – 235285 Fax: 220451
E-mail: ventasarequipa@segusa.com.pe

Cajamarca:

Mza C Lote 3 Urbanización La Alameda
Telf: 076-344141
E-mail: cajamarca@segusa.com.pe

Talara:

Av. Grau A-23
Telf. [073] 385015
E-mail: talara@segusa.com.pe

VENTAS AL ESTADO Y LICITACIONES

usuarios2@segusa.com.pe / licitaciones@segusa.com.pe

LÍNEAS DE PRODUCTOS:

Protección Visual • Protección Anticaídas • Protección para la Cabeza • Protección Respiratorio • Protección de Manos • Ropa
Detectores de Gas • Protección Facial • Protección Altas Temperaturas • Protección Auditiva • Seguridad Vial • Protección Soldador